# Reducción Boss-Lock Tipo DA

## Acople x Adaptador

## Características:

- Empagues nitrilo estándar. Otros empagues disponibles en las páginas 40 43.
- · Los acoples Boss-Lock incluyen anillos de seguridad.









NOTA: En acoples reductores de leva y ranura, el tamaño del acople está al inicio del número de parte; (ej. un 4030-DA-AL es un cople de 4" a un adaptador de 3").

# Reducción EZ Boss-Lock™ Tipo DA

## Acople x Adaptador

#### Característica:

• Empagues: Nitrilo estándar. Otros empagues disponibles en las páginas 40 - 43.



Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
2" x 3"	ADA2030EZ 1	RDA2030EZ 1
3" x 2"	ADA3020EZ	RDA3020EZ
3" x 4"	ADA3040EZ <sup>1</sup>	RDA3040EZ <sup>1</sup>
4" x 2"	ADA4020EZ <sup>1</sup>	RDA4020EZ <sup>1</sup>
4" x 3"	ADA4030EZ	RDA4030EZ
6" x 4"	ADA6040EZ 1	RDA6040EZ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Las partes son de fabricación soldada.

NOTA: En acoples reductores de leva y ranura, el tamaño del acople está al inicio del número de parte; (ej. un 4030-DA-AL es un cople de 4" a un adaptador de 3").

## Reducción Tipo DA con Puerto

#### Acople x Adaptador

#### Característica:

• Empaques: Nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 40 - 43.



Medida	Puerto	Acero Inoxidable 316 # de Parte
3" x 2"	1⁄4"	3020DAT25SS
3" x 2"	3/8"	3020DAT38SS
3" x 2"	1/2"	3020DAT50SS
3" x 2"	3/4"	3020DAT75SS

NOTA: En acoples reductores de leva y ranura, el tamaño del acople está al inicio del número de parte; (ej. un 4030-DA-AL es un cople de 4" a un adaptador de 3").