

Empaques de Leva y Ranura para Conexiones de Carro-Tanque

Estilo Antiguo

Característica:

· Para utilizar con conexiones Dixon®.

Medida	D.E.	D.I.	Grosor	Piel # de Parte
5"	5¼"	3½"	3/16"	G9



Estándar

Característica:

· Para utilizar con conexiones Dixon®.

Medida	D.E.	D.I.	Grosor	Material	# de Parte
5"	5¼"	3%"	1/8"	Nitrilo	500GTCABU
	5¼"	3%"	1/8"	FKM	500GTCAVI
	5¼"	3%"	1/8"	Nitrilo p/combustible	500GTCABF
	5-5/16"	3%"	3/16"	FKM	500GTCAVITHK

Envoltura PTFE

Características:

- Para utilizar con conexiones Dixon®.
- Puede ser muy grueso para algunas conexiones Dixon® antiguas.

Medida	D.E.	D.I.	Grosor	Material	# de Parte
5"	5¼"	3-13/16"	3/16"	PTFE con relleno Nitrilo	500GTCATF
	5¼"	3-13/16"	3/16"	PTFE con relleno FKM	500GTCATV

Llave para Oreja de Perno

Característica:

• Utilizado en tuercas de hierro o aluminio para carro-tanques.



