

Codo 90° Tipo DD

Característica:

Acople x Acople

• Empagues: Nitrilo estándar. Otros empagues disponibles en las páginas 40 - 43.

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
2"	200DD-90AL	
3"	300DD-90AL ¹	300DD-90SS ¹
4"	400DD-90AL	
6"	600DD-90AL	



Codo Adaptador 90° Tipo A

Adaptador x Hembra NPT

Característica:

• Los valores de presión están basados en el sello del acople. Vea los valores en la página 28.

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte	
1½"	150A-90AL	90AL	
2"	200A-90AL	200A-90SS ¹	
3"	300A-90AL	300A-90SS	
4"	400A-90AL		



Codo 90° Tipo B

Acople x Macho NPT

Características:

• Empaques nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 40 - 43.

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1½"	150B-90AL	
2"	200B-90AL	200B-90SS ¹
3"		300B-90SS ¹

¹ Las partes son de fabricación soldada.



Codo 90° Tipo C

Acople x Vástago

Características:

• Empaques nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 40 - 43.

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Latón (Brass) # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1 1⁄4"		125C-90BR	
1½"	150C-90AL		150C-90SS
2"	200C-90AL	200C-90BR	200C-90SS
3"	300C-90AL		300C-90SS
4"	400C-90AL		400C-90SS ¹
6"	600C-90AI		

¹ Las partes son de fabricación soldada.



¹ Las partes son de fabricación soldada.

¹ Las partes son de fabricación soldada.